1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	[illegible]	[illegible]	m	0.02	336.13					[illegible]	m	1	293.088	293.088	8.72	283.89	336.13
4	E16-106	[illegible]	dm^3	4.7	1.61	0.51	0.95	0.29	0.02						7.58		
5	E15-250-1	[illegible]	dm^3	18.0	2.74	0.99	1.74	0.1565	0.39	[illegible]	m	0.0325	17.585	0.571448	46.58	0.57	0.88
										[illegible]	dm^3	0.0087	0.15	0.001409			
6	E15-884	[illegible]	dm^3	18.0	1.33	0.397	0.74	0.01	0.02	[illegible]	[illegible]	0.02	0.583	0.38729	24.01	0.02	0.57
										[illegible]	[illegible]	0.79	0.165	0.13035			
		[illegible]															
		[illegible]															
1	E-65-124	[illegible]	dm^3	4.7	1.07	0.457	0.85	0.056	0.22						5.93		
2	E-65-123	[illegible]	dm^3	1.2	1.73	0.805	1.51	0.056	0.22						3.07		
3	P11-225	[illegible]	dm^3	40.0	0.75	0.39	0.73								29.17		
4	P11-80	[illegible]	dm^3	40.5	0.26	0.14	0.26								10.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E46-109	Մերոնվերսկան սալիկների հատակների ցանքում	մ²	14.7	0.49	0.166	0.36	0.022	0.05						5.84		
5	E46-110 E46-120	Գետնանկերի գնահատման հատակների ցանքում h=60մմ	մ²	14.7	0.57	0.2105	0.39	0.078	0.18						8.36		
7	E46-96	Փայտե յլցերի ցանքում	մ²	0.5	13.81	3.9	7.29	2.9	6.52						6.91		
9	P19-89	Լվացարանի տեղամասեռում	հատ	1	0.48	0.202	0.43	0.004	0.01						0.66		
8	E17-97 K=0.4	Ներկված գունավոր մետաղական տեղամասեռում	կգ	2	1.23	0.296	1.11	0.052	0.12						2.45		
10	8-003-1 K=0.4	Հատակոցների տեղամասեռում	հատ	2	0.34	0.14	0.26	0.035	0.08						0.69		
11	P17-140	Ծածկի ձայնակլանիչի տեղամասեռում	հատ	1	0.89	0.43	0.83	0.04	0.09						0.20		
12	C310-6 տ.ձ.և 29	Շրմն. առջի ծածկում ինքնասյան մեքենայով մինչև 6մ	կմ	2.5	2.12	0.4	0.75	0.61	1.37						3.30		
		Նատուրալական աշխատանքներ															
1	E8-109	Միջնորմների կառուցում բետոնաբլոկներից, ոչ բեռնվող 90մմ հաստությամբ	մ²	8.0	3.09	0.54	1.01	0.0644	0.14	ցուցիչ ռատան	հատ մ²	12.5 0.008	30.123 35.4	1.537[1] 0.192	27.93	1.67	1.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	ԵՒ-108 Ա/-0.5	Էկսկավ-պահարկավարիչների (քող-ի վերին մասը)	մ³	0.3	41.53	3.715	0.89	1.68	3.78	շարժիչ վարորդ	մ³	1.03	36.4	36.028	8.30	36.93	36.66
3	քար/քա	Ձեռքով 0+10A000C	տ	0.07	336.13					ավթոմ վարորդ	տ	1	293.899	293.899	6.72	293.89	336.13
4	ԵՒ-151	Ինք գրունտ իրականացրած	մ³	0.1	89.74	8.76	16.58	1.21	2.72	քարտեզ Ե15 կատարող տրանսպորտային միջոցների վարորդ	մ³ մ³ մ³ եզ.	1 2.46 0.03 3.3	27.947 3.5 123.811 0.952	27.947 8.61 3.7083 3.1416	6.67	43.41	49.66
5	քար/քա	Ձեռքով 0+12A000C	տ	0.02	330.88					ավթոմ վարորդ	տ	1	280.599	280.599	6.42	280.39	330.88
6	քար/քա	Ձեռքով ՕՒԱ±1	տ	0.01	332.03					ավթոմ վարորդ	տ	1	280.278	280.278	3.32	280.28	332.03
7	քար/քա	Մեսոպրոգրաֆ գրանցի սեղմագրման ճնշաչափ տարրերը, կոդավորիչները, գրոշեն, պրոբկրկիչը	մ³	4.7	39.83					ծնող գրաս վարորդ	մ³	1	39.833	39.833	187.22	39.83	39.83
8	քար/քա	Մեսոպրոգրաֆ պրոտոտիպերի տեղադրման, ապամոնտաժման տրոհֆիլմերով, 9000 հատ., 4+483 առաքմնիֆոպիտով, ըստ/ղող	մ³	0.8	31.67					շարժիչ վարորդ	մ³	1	31.667	31.667	19.00	31.67	31.67
9	քար/քա	Մեսոպրոգրաֆ պրոտոտիպերի տեղադրման, ապամոնտաժման տրոհֆիլմերով, 9000 հատ., 4+483 առաքմնիֆոպիտով, ըստ/ղող	մ³	0.6	23.68					մեխանիկ վարորդ	մ³	1	23.6	23.6	14.16	23.60	23.68
10	Ե16-260	Գետնի ամրացում քարե շարվածքով	մ³	58.6	1.39	0.371	0.89	0.002	3.14	շարժիչ քարեր	մ³ մ³	0.0151 0.12764	26.4 0.029	0.39864 0.0013356	35.85	0.41	0.47
11	Ե15-82	Գետնի ամրացում հարթեցումով	մ³	40.0	8.17	0.947	1.77	0.02	0.04	հարթեցուցիչ շարժիչ	մ³ մ³	1 0.015	0.033 26.4	0.033 0.396	365.74	8.43	7.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	E15-804	Պատերի և շեղանների միջերում յատակացանքէ միջնորմ բազալտ սրճանյութ՝ մինչեռանդիցնելով	մ²	58.5	1.33	0.397	0.34	0.01	0.02	լատեքս. ներկ մինչեռանդիտ	կգ կգ	0.43 0.19	0.563 0.169	0.38729 0.13035	28.03	0.50	0.97
13	E6-1 կեր.	Մետաղե շեղանի կոնսոլաձևում 515 չափ քաշմամբ	մ²	0.5	24.54	0.7	1.31	0.28	0.63	շեղան 515	մ²	1.02	27.947	28.50594	17.27	38.61	32.60
14	E11-55 E11-56	Պատակներին գետնմոտազգի հարթեցնող շեղանի կոնսոլաձևում h=900մ	մ²	14.7	1.78	0.1084	0.20	0.0030	0.02	շարպան	մ³	0.051	26.4	1.3464	25.01	1.35	1.34
15	E11-135	Ներքնապի հատակներին պատուհասում	մ²	14.7	7.81	0.814	1.19	0.0952	0.10	ներկնաշ տոպրակ	մ² կգ	1.02 4.5	0.091 0.128	0.182222 0.576	116.84	5.74	0.58
16	E16-111	Միաշերտ ցեմենտային հատակներին մեքենայացում	հատ	7	0.69	0.23	0.47	0.06	0,13	ցատիանիկ	հատ	1.05	0.15	0.348	6.20	0.23	0.28
17	E15-814	Միաշերտ ցեմենտային հատակներին մեքենայացում 2 մմ-ում	մ²	0.9	1.09	0.394	0.72	0.06	0.08	լատեքսային ներկ ալկիդ	կգ կգ	0.244 0.032 0.021	1.25 0.417 0.797	0.305 0.000834 0.0210318	0.08	0.33	0.27
18	E04-308 Kr=0.9	Հատիների ամուսամարդի իրականացում 1կգ կշռմամբ	մ²	14.7	0.73	1.03	1.93	0.148	0.33	մետր. պրոտոդիկ հիմնամանգ մետաղ ներկանյութ	մ² կգ կգ կգ	1 1.81 0.12 0.15	1.181 0.4 0.997 0.953	1.181 0.724 0.11824 0.14295	69.48	2.16	2.47
19	8-605-1	Հատիների բետոնապատման մեքենադրում	հատ	8	7.59	0.99	1.23	0.99	2.16	յատակ յատակ	հատ հատ	1 1	8 0.857	8 0.857	56.27	3.87	4.19
20	8-402-2	Հատկորակավոր պլիտեր ոտք 9x2.5մմ²	պմ	20.0	0.58	0.0758	0.14	0.0371	0.08	հատկորակավոր	պմ	1.03	0.266	0.26458	11.39	0.29	0.34
21	8-402-2	Հատկորակավոր պլիտեր ոտք 9x1.5մմ²	պմ	35.0	0.49	0.0758	0.14	0.0371	0.08	հատկորակավոր	պմ	1.03	0.199	0.20085	15.60	0.30	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	8-591-7	Հատկան երկրմետ տոլսանգերով	հատ	1	1.09	0.126	0.23	0.0032	0.00	աշխատանք	հատ	1	0.75	0.75	1.09	0.75	0.86
23	8-591-10	Անկատել նեհատակվածքը	հատ	1	1.70	0.256	0.56	0.0084	0.00	անկատել	հատ	1	1	1	1.70	1.00	1.14
24	8-591-2	Անկատել մետատրճաքը	հատ	2	1.17	0.113	0.21	0.0008	0.00	տրճաքել	հատ	1	0.84	0.84	2.34	0.84	0.96
25	չափ	Ներքին ճնշատրճաքի	հատ	2	0.11					չափ	հատ	1	0.1	0.1	0.23	0.10	0.11
26	չափ	Ներքին մատրճաքների և անկատել մեհատակների համար	հատ	4	0.14					չափ	հատ	1	0.125	0.125	0.57	0.13	0.14
27	E15-614	Մետատրճաքի ատաղձական երկրմետ լուսատրճաքով	մ³	3.0	1.00	0.384	0.72	0.0063	0.00	լուսատրճաք ատաղձական մեքենա տրճաք	հոգ մեք հոգ	0.244 0.002 0.027	1.25 0.417 0.797	0.305 0.000834 0.0215119	3.00	0.33	0.37
		Ներքին ջրամատակարարման համակարգ															
1	E16-282	Ø=25 պոլիպրոպիլենից խողովակների միացումներով, փոքրածավալ	գծմ	5.2	1.99	0.66	1.65	0.03	0.07	խողովակ	գծմ	0.93	0.231	0.214683	10.18	0.21	0.25
2	E16-261	Ø=20 պոլիպրոպիլենից խողովակների միացումներով, փոքրածավալ	գծմ	8.5	2.36	1.11	2.09	0.04	0.09	խողովակ	գծմ	3.8	0.183	0.69540	20.81	0.19	0.19
3	T22-312	Խողովակամուղքի լվացարան սպասահանգույցով	կմ	0.0137	91.00	29.8	55.72			քոտ	մ³	31.1	0.15	4.665	0.64	4.87	5.34

ลำดับที่	ชื่อตาราง	หน้า
1	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามเพศ	1
2	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามอายุ	1
3	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพสมรส	2
4	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด	2
5	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ	3
6	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	3
7	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามภูมิลำเนาเดิม	4
8	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ	4
9	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	5
10	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	5
11	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	6
12	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	6
13	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	7
14	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	7
15	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	8
16	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	8
17	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	9
18	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	9
19	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	10
20	ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชากรตัวอย่างจำแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	[illegible]	dn25xdn20 [illegible]	[illegible]	1	0.04					[illegible]	[illegible]	1	0.037	0.037	0.04	0.04	0.04
15	[illegible]	dn25 [illegible]	[illegible]	4	0.03					[illegible]	[illegible]	1	0.028	0.028	0.13	0.03	0.03
16	[illegible]	dn20 [illegible]	[illegible]	7	0.03					[illegible]	[illegible]	1	0.022	0.022	0.18	0.02	0.03
		[illegible]															
1	E16-34	Φ100 [illegible]	[illegible]	9.1	2.12	0.27	0.89	0.01	0.02	[illegible]	[illegible]	0.998	1.138	1.135724	19.30	1.25	1.41
										[illegible]	[illegible]	0.27	0.35	0.0945			
2	E16-33	Φ50 [illegible]	[illegible]	4.7	1.20	0.38	0.71			[illegible]	[illegible]	0.008	0.382	0.381236	5.65	0.43	0.48
										[illegible]	[illegible]	0.14	0.35	0.049			
3	E22-365	Φ100, α=90° [illegible]	[illegible]	1	1.11	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	[illegible]	1	0.292	0.292	1.11	0.29	0.33
4	E22-365	Φ100, α=45° [illegible]	[illegible]	2	1.15	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	[illegible]	1	0.313	0.313	2.28	0.31	0.35
5	E22-365	Φ50, α=90° [illegible]	[illegible]	3	0.67	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	[illegible]	1	0.088	0.088	2.02	0.09	0.10
6	E22-365	Φ50, α=45° [illegible]	[illegible]	3	0.67	0.2310	0.43	0.151	0.34	[illegible]	[illegible]	1	0.088	0.088	2.02	0.09	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	E22-366	Φ300 [illegible]	հատ	2	1.78	0.345	0.65	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	3.542	3.542	3.55	0.54	0.62
8	E22-366	Φ100xΦ50 [illegible]	հատ	3	1.84	0.345	0.65	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	0.428	0.428	4.93	0.43	0.49
9	E22-363	Φ100 [illegible]	հատ	1	1.55	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.678	0.678	1.55	0.66	0.78
10	E22-365	[illegible]	հատ	2	3.63	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	2.5	2.5	7.26	2.50	2.88
11	E22-365	[illegible] Φ100	հատ	1	1.82	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	1	1	1.82	1.00	1.14
12	[illegible]	Φ100 [illegible]	հատ	4	0.14					[illegible]	հատ	1	0.123	0.123	0.56	0.12	0.14
13	[illegible]	Φ50 [illegible]	հատ	2	0.07					[illegible]	հատ	1	0.056	0.056	0.13	0.06	0.07
14	[illegible]	300x400 [illegible] (КОРОБ)	հատ	1	4.88					[illegible]	հատ	1	4.35	4.35	4.88	4.35	4.88
		[illegible]															
1	E17-28	[illegible]	[illegible]	2	22.13	1.37	2.56	0.07	0.16	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] հատ հատ	1 1 1	13.028 2.917 1.028	13.028 2.917 1.028	44.26	16.97	19.41

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Ե17-61	Ներսիսյան շրջ-ցի ճանապարհների տեխ.պահպ. (մեքենան բացով)	կմ	2	15.18	1.48	2.29	0.13	0.29	ավտոսան. գրասարքավորվող	կոմ	1	10.583	10.583	30.39	10.68	12.19
3	Ե17-38 Ա/ցր.	Ա/գազամած ծորակների տեխպահպան	կ-ոն	1	8.84	1.37	2.94	0.17	0.38	Վոդոմոկ	հատ	1	5	5	9.04	5.00	5.72
4	Ե17-38	Գազամատների տեխսպասարկում ՊՊԱՄ	կ-ոն	1	1.79	0.28	0.54	0.03	0.04	Ֆոտոսկ	հատ	1	1.056	1.056	1.79	1.06	1.21
5	ըստ նկար	Գազամ կոնտիկ	հատ	2	2.88					ջրային կոնտիկ	հատ	1	2.5	2.5	5.72	2.50	2.88
6	ըստ նկար	Ծխնելուսնակ	հատ	2	2.29					ծխնելուսնակ	հատ	1	2	2	4.87	2.00	2.29
7	ՀՀՇՁ. սեղմ.	Գազմուղի	հատ	2	8.88					հատվածի	հատ	1	6	6	15.72	6.00	8.88
		Ներքնատ.հատվ.Մանհոլներում 10. մետրոմոտակայքի ստեղծում/ցնդում															
		Փոխհատուն ստեղծում/ցնդում															
1	Ե46-124	Փայտե ցանկերի սպրակոնեցումով	մ²	4.7	1.07	0.457	0.85	0.008	0.22						5.05		
2	Ե46-123	Փայտե պատուհանների սպրակոնեցումով	մ²	1.7	1.79	0.809	1.51	0.008	0.22						3.93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Գ11-225	Գետնի ձեռքի փորում գրունտում	մ³	38.8	0.73	0.38	0.73								28.29		
4	Գ11-83	Մանրախճային հողատակի պատրաստում	մ²	39.4	0.26	0.14	0.26								10.24		
5	Ե46-109	Միապետական ավլիճներով հատակների լցումներ	մ³	13.8	0.40	0.166	0.55	0.022	0.06						5.52		
6	Ե40-119 Ե46-120	Հատակների վերնամասերի հարթեցումներ լուծույթով՝ 5սմ	մ²	13.8	0.57	0.2108	0.58	0.078	0.18						7.91		
7	Ե46-09	Փոսերի լցումներ	մ³	5.0	19.81	3.0	7.29	2.0	6.52						6.91		
8	Գ10-69	Լվացարանների տեղադրում/հատ/	հատ	1	0.45	0.342	0.45	0.004	0.01						0.40		
9	Ե17-67 K=0.4	Մեծությամբ դրոշմահանվածքների տեղադրում/հատ/	հատ	2	1.23	0.506	1.11	0.052	0.12						2.48		
10	8-603-1 K=0.4	Լուսամուտների տեղադրում/հատ/	հատ	2	0.34	0.14	0.28	0.036	0.08						0.69		
11	Գ17-140	Փողրի ծայրակալների տեղադրում/հատ/	հատ	5	0.89	0.43	0.80	0.04	0.09						4.47		
12	Շ310-6 ո.մ.Ն 20	Շինմ. աղյուսե շարվածքի հնգերանգ/մ/ մեջ/ամրանների միացում/հեռախոսի մեկ/ն մեջ	մ	2.5	2.12	0.4	0.79	0.61	1.37						5.30		