


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ներդիրների աշխատանքներ															
1	ԵՁ-103	Մեխքարերի կամուրջների և թունելների պատերի շրջանձևերից 10սմ հաստությամբ	մ²	8.7	3.08	0.54	1.01	0.0864	0.18	շրջանձևեր	Ռուսա	10.5	0.123	1.5379	30.68	1.67	1.91
										շաղախներ	մ³	0.009	26.4	0.1357			
2	ԵՁ-105 ԱՇ-0.5	Մեխքարերի հաստությունը մինչև 1մ քարե քիմնա-սեղանավոր շաղախով	մ³	0.2	81.52	3.719	6.66	1.68	3.78	շաղախներ	մ³	1.03	26.4	26.5099	8.30	26.03	80.66
3	շտ/կար	Անկյուն Ø10A500C	տ	0.03	336.13					անկյուն	տ	1	293.889	293.889	8.72	293.68	336.13
4	ԵՁ-101	Երես պատուհ. հոսանահանգույց	մ²	3.1	68.76	8.76	19.38	1.21	2.72	բետոն B15	մ³	1	27.947	27.947	8.87	43.41	49.65
										երեսպատկանակ	մ²	2.48	3.8	8.81			
										ապրանքանյութ	մ³	0.03	123.811	3.708331			
										ծեփանյութ	կգ	1.3	0.958	3.14148			
5	շտ/կար	Անկյուն Ø12A500C	տ	0.02	329.88					անկյուն	տ	1	260.488	260.488	8.42	260.96	329.88
6	շտ/կար	Անկյուն Ø8A3	տ	0.01	332.00					անկյուն	տ	1	299.278	299.278	3.32	299.28	332.00
7	շտ/կար	Մետաղապլաստատե ցանցերի տեղադրում մեխքարերում, ապակեպլաստե, ցուցանիշերը, պատերին պրոֆիլներով	մ²	4.7	39.83					մետաղցանց	մ²	1	39.833	39.833	187.82	39.83	39.83
8	շտ/կար	Մետաղապլաստատե պատուհանների տեղադրում, ապակեպլաստե, պատուհանների պրոֆիլներով, ծնոտի հատակ., մետաղ պատուհանագոգերով, ցուցանիշով	մ²	1.7	31.87					մետաղցանց	մ²	1	31.867	31.867	63.83	31.87	31.87
9	Ե15-265	Պատերի սվաղում գիմնասեղանավոր շաղախով	մ²	36.2	1.33	0.371	0.69	0.062	0.14	շաղախներ	մ³	0.0151	26.4	0.39864	73.30	0.41	0.47
										ջրանոց	մ³	0.0264	3.500	0.0913564			

Միասնաշրջիկներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Ե10-82	Պատերի հարթեցում ցանցով	մ²	38.8	8.17	0.647	1.77	0.22	0.04	Ծեփանյութ	մ²	1	6.033	6.033	395.74	8.43	7.38
										Ջուր	մ³	0.016	26.4	0.398			
11	Ե15-0804	Պատերի և միջնորմների մետաղական սյունիկների միջև ամրացնել տախտակներ	մ²	98.8	1.33	0.307	0.74	0.01	0.03	Լաստեղա, մեծ	կգ	0.03	0.583	0.00729	39.77	0.80	0.57
										Մեխասեղմիչ	կգ	0.79	0.166	0.13005			
12	Շ8-1 կետ.	Հատակի ջրամեկուսիչ ծածկույթների տակի շերտավոր	մ²	0.5	34.54	0.7	1.91	0.28	0.03	Բիտումային	մ²	1.02	37.047	28.552094	57.27	28.91	32.80
13	Ե11-09 Ե11-08	Ներսում գիպսաստվարաթղթե սալիկներից ծածկերի կոնստրուկցիաների հավաքում	մ²	13.9	1.76	0.1084	3.20	0.0090	0.03	Ջրամատակարարում	մ³	0.051	26.4	1.3464	39.59	1.39	1.34
14	Ե11-135	Ծածկերում հատակների պատրաստում	մ²	13.9	7.81	0.014	1.15	0.0452	0.10	Ծեփանյութ	մ²	1.02	3.081	3.182223	108.59	8.74	9.56
										Ջրամատակ	կգ	4.5	0.128	0.576			
15	Ե18-111	Մետաղական ջրատեր մեկուսիչների միացումները ջրամատակարարման	հատ	5	0.89	0.25	0.47	0.08	0.13	Ջրամատակարար	հատ	1.05	0.76	0.798	4.48	0.20	0.09
16	Ե15-616	Մետաղական ջրատեր մեկուսիչների միացում 2 մետր	մ²	0.6	1.09	0.384	0.73	0.00	0.00	Ելուկային	կգ	0.244	1.25	0.305	0.88	0.33	0.37
										Ջրամատակար մետաղ	կգ	0.002	0.417	0.000834			
										Ջրմուղ	կգ	0.027	0.797	0.0021516			
17	Ե34-300 ա=0.8	Ջրամատակարարման հատակամուղների միացում կոպիտ ծեփածոյով	մ²	13.9	4.73	1.03	1.93	0.142	0.33	Ջրատեր, ազատորդ	մ²	1	1.181	1.181	65.73	2.16	2.49
										Ջրամատակարար	կգ	1.81	0.4	0.724			
										Ելուկային	կգ	0.12	0.067	0.00804			
										Մետաղական	կգ	0.15	0.663	0.1420			
18	Ե-605-1	Ներքնամի ուսադրումների մետաղական	հատ	5	7.59	0.03	1.03	0.58	2.19	Ելուկային	հատ	1	3	3	68.27	3.87	4.19
										Ելուկային	հատ	1	0.887	0.887			
19	Տ-402-2	Ներքնամի ուղիների ու ելուկների տեղադրում	կգ	30.0	0.56	0.0169	0.14	0.0371	0.00	Ներքնամի	կգ	1.03	0.269	0.28458	11.25	0.29	0.34

Միասին՝ շինարարություն

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	8-402-2	Հաղորդալար ալյումին 70մմ 3x1.5մմ²	կմ	33.6	0.45	0.0755	0.16	0.0371	0.09	Հաղորդալար	կմ	1.03	0.155	0.20065	15.80	0.20	0.23
21	8-501-7	Հենասյան երկաթյա եռոտանի	հատ	1	1.09	0.126	0.23	0.0002	0.000	Հենասյան	հատ	1	0.79	0.75	1.08	0.76	0.88
22	8-501-10	Միջանցիկ երկաթեղունգ	հատ	1	1.70	0.268	0.68	0.0004	0.00	միջանցիկ	հատ	1	1	1	1.70	1.00	1.14
23	8-501-2	Միջանցիկ մեկեղունգանոց	հատ	3	1.17	0.113	0.21	0.0003	0.00	անկյունային	հատ	1	0.84	0.84	2.33	0.84	0.96
24	չուկա	Հենալար մետաղալարակալ	հատ	2	0.11					մետաղ	հատ	1	0.1	0.1	0.22	0.10	0.11
25	չուկա	Հենալար մետաղալարային ամրացումների համար	հատ	4	0.14					մետաղ	հատ	1	0.125	0.125	0.57	0.13	0.14
		Նույն սյուների համար															
1	Է16-262	Ձևավոր պղնձագոտիկներ խողովակների ձեռքսեղմիչով փոխանցումով	կմ	5.2	1.06	0.66	1.65	0.03	0.07	Հաղորդալար	կմ	0.83	0.201	0.21483	10.18	0.21	0.25
2	Է16-261	Ձևավոր պղնձագոտիկներ խողովակների ձեռքսեղմիչով փոխանցումով	կմ	8.5	2.39	1.11	2.68	0.04	0.09	Հաղորդալար	կմ	0.9	0.183	0.1647	20.01	0.16	0.19
3	Է02-312	Հաղորդալարերի լվացում սիլոսանեմուլսիայով	կմ	0.0137	01.05	20.8	55.73			լվացք	մ²	31.1	0.15	4.665	0.84	4.67	5.34

սիսամասշիկներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	12-611-1	ՕՆ20 պողպ/մ պինդքի միակցումի ծռնոտումով	1մատ	1	3.81	0.72	1.38			միակցում	1մատ	1	2.153	2.153	3.91	2.13	2.48
5	12-611-1	ՕՆ15 յատուկ/մ /ստեպ/ղոպ/մ միակցումի ծռնոտումով	1մատ	5	2.68	0.72	1.38			միակցում	1մատ	1	1.343	1.343	14.61	1.38	1.56
6	չոր կող	Միաշարքյան ժամ25xՕՆ20 ատաղձյա կցորդների տեղադրում	1մատ	2	0.43					կցակ. կցորդ	1մատ	1	0.378	0.378	0.83	0.38	0.43
7	չոր կող	Միաշարքյան ժամ25xՕՆ15 ատաղձյա պրոտոների տեղադրում	1մատ	10	0.37					պատ. կցորդ	1մատ	1	0.325	0.325	0.72	0.33	0.37
8	չոր կող	ամ25, ա=90° պոլիպրոպիլենից պրոֆիլների տեղադրում	1մատ	1	0.09					ժամ3x30	1մատ	1	0.036	0.036	0.08	0.06	0.09
9	չոր կող	ամ20, ա=90° պոլիպրոպիլենից պրոֆիլների տեղադրում	1մատ	1	0.04					պրոֆիլ	1մատ	1	0.034	0.034	0.04	0.03	0.04
10	չոր կող	ամ20xՕՆ15, ա=90° մետաղե պատուհանների պոլիպրոպիլենից պրոֆիլների տեղադրում	1մատ	1	0.49					պրոֆիլ	1մատ	1	0.348	0.348	1.58	0.35	0.40
11	չոր կող	ամ25xամ20 պոլիպրոպիլենից սանիգոտ ձագերի ներպատուհանային ծռնոտումով	1մատ	3	0.09					ներպատ.	1մատ	1	0.026	0.078	0.27	0.08	0.09
12	չոր կող	ամ20 պոլիպրոպիլենից ներպատուհանային ծռնոտումով	1մատ	1	0.09					ներպատ.	1մատ	1	0.054	0.054	0.06	0.05	0.06
13	չոր կող	ամ20xամ25 պոլիպրոպիլենից սանիգոտի ծռնոտումով	1մատ	1	0.06					սանիգոտ	1մատ	1	0.055	0.055	0.06	0.05	0.06

Միասնական

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	չհ/գնա	մեՀՊողոմ200 արդիսադրազրկվելու սարքավորի վոճնտագծում	հատ	1	0.04					սարքավոր	հատ	1	0.037	0.037	0.04	0.04	0.04
15	չհ/գնա	մե20 խողովակների պատուհանների սարքավորման կապակցիչ վոճնտագծում	հատ	4	0.03					սարքավոր	հատ	1	0.008	0.008	0.13	0.03	0.03
16	չհ/գնա	մե20 խողովակների պատուհանների սարքավորման կապակցիչ վոճնտագծում	հատ	7	0.03					սարքավոր	հատ	1	0.032	0.032	0.18	0.02	0.03
		Ջրահեռացման համակարգ															
1	Շ16-04	Ø100 պլաստմասե արդիսադրազրկվելու խողովակների վոճնտագծում, միջհարկային	գծմ	0.1	0.12	0.37	0.89	0.01	0.02	խողովակ	գծմ	0.958	1.138	1.138774	19.39	1.23	1.41
2	Շ16-33	Ø50 պլաստմասե արդիսադրազրկվելու խողովակների վոճնտագծում, միջհարկային	գծմ	4.7	1.26	0.38	0.71			խողովակ	գծմ	0.958	0.962	0.961236	5.65	0.43	0.49
3	Շ22-363	Ø100, α=90° արդիսադրազրկվելու պլաստմասե վոճնտագծում	հատ	1	1.11	0.2318	0.43	0.151	0.34			0.14	0.35	0.049			
4	Շ22-365	Ø100, α=45° արդիսադրազրկվելու պլաստմասե վոճնտագծում	հատ	2	1.11	0.2318	0.43	0.151	0.34	պլաստմասե	հատ	1	0.253	0.253	1.11	0.29	0.33
5	Շ22-369	Ø50, α=90° արդիսադրազրկվելու պլաստմասե վոճնտագծում	հատ	2	0.87	0.2318	0.43	0.151	0.34	պլաստմասե	հատ	1	0.313	0.313	2.26	0.31	0.38
6	Շ22-365	Ø50, α=45° արդիսադրազրկվելու պլաստմասե վոճնտագծում	հատ	3	0.87	0.2318	0.43	0.151	0.34	պլաստմասե	հատ	1	0.068	0.068	2.62	0.09	0.10
										պլաստմասե	հատ	1	0.088	0.088	2.62	0.09	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Е22-366	Φ100 [illegible]	հատ	2	1.78	0.345	0.65	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	0.542	0.542	3.55	0.54	0.92
8	Е22-366	Φ100xΦ50 [illegible]	հատ	3	1.84	0.345	0.66	0.2270	0.51	[illegible]	հատ	1	0.428	0.428	4.83	0.43	0.48
9	Е22-368	Φ100 [illegible]	հատ	1	1.55	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	0.078	0.078	1.55	0.08	0.78
10	Е22-365	[illegible]	հատ	2	3.63	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	2.5	2.5	7.26	2.50	3.88
11	Е22-369	[illegible] Φ100	հատ	1	1.92	0.231	0.43	0.151	0.34	[illegible]	հատ	1	1	1	1.92	1.00	1.16
12	շուկա	Φ100 [illegible]	հատ	4	0.14					[illegible]	հատ	1	0.123	0.123	0.56	0.12	0.14
13	շուկա	Φ50 [illegible]	հատ	2	0.07					[illegible]	հատ	1	0.058	0.058	0.13	0.06	0.07
14	շուկա	200x400/50 [illegible]	հատ	1	4.98					[illegible]	հատ	1	4.35	4.35	4.98	4.35	4.98
		[illegible]															
1	Е17-26	[illegible]	կ-տ	2	22.13	1.37	2.56	0.57	0.16	[illegible] [illegible] [illegible]	կ-տ հատ հատ	1 1 1	13.029 2.917 1.026	13.029 2.917 1.026	41.26	16.87	19.41

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	E17-61	[illegible]	[illegible]	2	15.18	1.49	2.79	0.13	0.29	[illegible]	[illegible]	1	10.583	12.583	30.36	10.58	12.13
3	E17-38 [illegible]	[illegible]	[illegible]	1	9.04	1.57	2.94	0.17	0.38	[illegible]	[illegible]	1	5	5	9.04	5.30	5.72
4	E17-36	[illegible]	[illegible]	1	1.79	0.28	0.54	0.02	0.04	[illegible]	[illegible]	1	1.056	1.056	1.79	1.08	1.21
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	2.86					[illegible]	[illegible]	1	2.5	2.5	5.72	2.50	2.86
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	2.29					[illegible]	[illegible]	1	2	2	4.57	2.00	2.29
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	6.86					[illegible]	[illegible]	1	6	6	13.72	6.00	6.86
		[illegible]															
1	E46-40	[illegible] S=1.50?	մ²	0.4	18.98	5.02	6.39	3.38	7.60						5.79		
2	F11-235	[illegible]	մ²	24.5	0.73	0.39	0.73								17.87		
3	E46-121	[illegible]	մ²	5.3	0.14	0.0743	0.14								0.74		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Ե45-110 Ե45-120	Հատակների ցեմենտաավազային հարթեցվածքի ամենամյա 1=50մմ	մ²	19.3	0.97	0.2133	0.88	0.016	0.16						3.02		
5	С40-64	Հատակի արտաքին տարածությունում մետաղական սեղանների	մ²	10.9	0.03	0.3	0.58	0.0305	0.07						0.66		
6	С310-6 տ.4 կ 20	Շինվ. տոգի շարժում ինքնաթափ մեքենաներից ձեռքով և տեղափոխում մինչև 6մ	տ	2.8	2.12	0.4	0.75	0.61	1.37						0.83		
		Հատակաստեղծ աշխատանքներ															
1	Ե6-169	Մեքենամեխանիկ կտրատում բետոնատեխնիկական ցրտակայուն 10սմ հաստությամբ	մ²	19.4	3.06	0.94	1.01	0.0644	0.14	Քարեղեն Ջուր Շաղախ	հատ մ³ մ³	12.5 0.005 1.02	0.123 20.4 20.4	1.5375 0.102 20.826	21.89	1.87	1.91
2	Ե9-108 10-0.5	Բետոնե պատվերակոփ-պոմպային եղանակով ցամաքային	մ³	0.2	41.52	3.715	6.05	1.69	3.78	Ածխաքար Ածխաքար	կգ կգ	1 1	393.689 393.689	393.689 393.689	6.39	29.63	30.80
3	ըստ նկ	Անթան 010А500С	տ	0.02	336.73										6.72	293.80	336.13
4	Ե8-181	Երեք գոտու երակայանագով	մ²	0.1	68.74	6.75	16.59	1.21	2.72	Քիմոն 815 Ատամնավոր մաստակ Ածխաքարային Ինֆուզորիա Ածխաքար	մ² մ² մ² կգ կգ	1 2.46 3.03 0.3 1	27.947 3.5 125.011 10.992 283.549	27.947 8.61 378.813 3.5497 283.549	6.87	43.41	49.68
5	ըստ նկ	Անթան 012А500С	տ	0.02	325.88										6.42	289.58	320.68
6	ըստ նկ	Անթան 016Ат	տ	0.01	302.00					Ածխաքար	կգ	1	290.278	290.278	5.32	290.28	302.00

Միասին՝

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	չ/կ	Հեռախոսային ցանցի սեղմագրում մեծությամբ ավտոմատ, կոորդինացիայով, պատվիչ առանձնացիայով	կ²	1.7	39.83							1	39.833	80.833	97.72	39.83	39.83
9	E15-260	Պատվիչի տվյալների ցիֆրեմապատկիչի լրացում	կ²	35.1	1.30	0.371	0.69	0.002	0.14								
										շտրագիծ	կ²	0.0151	25.4	0.38354			
										շտրագիծ	կ²	0.0254	0.209	0.013358	40.78	0.41	0.47
8	E15-256-1	Պատվիչի ցածրի անալոգային բազմնիր տրանզիտ	կ²	10.6	2.74	0.83	1.74	0.1552	0.33	շտրագիծ	տ	0.0325	17.683	0.5751448			
										շտրագիծ	կ²	0.0067	0.15	0.0001455	28.53	0.51	0.66
10	E15-82	Հեռախոսի հեռախոսագծային հավելվածասարք	կ²	25.8	0.17	0.047	1.77	0.02	0.04	հավելվածասարք	կ²	1	6.033	6.033			
										շտրագիծ	կ²	0.015	25.4	0.306	237.67	6.43	7.68
11	E15-66к	Պատվիչի և չհավելի միջերեսի լրատվագործի հեռախոս բազմնիր տրանզիտ՝ մեծությամբ ավտոմատ	կ²	19.1	1.03	0.397	0.74	0.01	0.02	լրատվագործ. մեծ.	կց	0.03	0.503	0.387			
										մեծությամբ	կց	2.79	0.168	0.13038	25.48	0.50	0.57
12	E11-55 E11-56	Կապակցիչի ցիֆրեմապատկիչ հավելվածագիծ (միայն նոտայագծագրում h=500մ)	կ²	5.3	1.76	0.1088	0.20	0.0006	0.02	շտրագիծ	կ²	0.051	26.4	1.3464			
															0.34	1.36	1.64
13	E11-135	Խոցիչասյնի հեռախոսիկի ուղղորդասարք	կ²	9.3	7.61	0.874	1.15	0.0452	0.10	խոցիչասյն	կ²	1.02	5.091	5.193222			
										տուփ(ի)	կց	4.5	0.128	0.576	41.61	0.74	0.59
14	E34-388 K=0.6	Հավելվածի ստանդարտի էլեկտրամագնիսական միավորների ցցուն	կ²	5.3	4.73	1.03	1.02	0.148	0.33	շտրագիծ, ավտոմատից	կ²	1	1.101	1.101			
										հեռախոսավարձ	կց	1.81	0.4	0.724			
										ավտոմատ	կց	0.12	0.997	0.119664	25.85	2.16	2.47
										լրատվագործ	կց	0.19	0.952	0.1428			
15	8-505-1	Հավելվածի ստանդարտացված մեծությամբ	հատ	1	7.59	0.68	1.29	0.09	2.16	ստանդարտ	հատ	1	3	3			
										հավել	հատ	1	0.667	0.667	30.54	3.67	4.19
16	8-492-2	Պատվիրակության ավելացնել ոչ ավելի 3x2 հեռ	կմ	10.0	0.58	0.0753	0.14	0.0371	0.08	հավելվածասարք	կմ	1.03	0.266	0.26454			
															5.51	0.29	0.34

Աիտասեղանի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	8-402-3	Ալյումինակար պղնձե լար 1.5մմ²	կմ	19.0	0.49	0.0755	0.14	0.0371	0.08	Ալյումինակար	կմ	1.03	0.199	0.20985	6.81	0.20	0.23
18	8-801-7	Ավտոտան ֆիդերներ հոդավոլտով	հատ	1	1.09	0.125	0.23	0.0002	0.00	ֆիդերակ	հատ	1	0.75	0.75	1.09	0.70	0.86
19	8-801-2	Անջատիչ մեկբևեռանի	հատ	1	1.17	0.103	0.21	0.0006	0.00	անջատիչ	հատ	1	0.84	0.84	1.17	0.84	0.96
20	չհ.հաշ	Ցանցային միացումների	հատ	1	0.11					տուփ	հատ	1	0.1	0.1	0.11	0.10	0.11
21	չհ.կա	Ցանցային ֆազորակիչի և անջատիչների տեղադրումների հաշիվ	հատ	2	0.14					տուփ	հատ	1	0.125	0.125	0.29	0.13	0.14
22	E48-08	Անցքերի չամրակում կրկնակցումով հեղհեղուն մալուխով D=100մմ	1հատ	3	3.09	0.826	1.54	0.688	1.54						0.25		
23	E30-456	Օդորսիչ մալուխի ցանցերի ձուլակոնքով D=100մմ	հատ	1	2.71	0.84	1.57	0.05	0.11	սուտ. ցանց	հատ	1	0.9	0.9	2.71	0.90	1.03
24	E20-739	Ցանցանոցների տրանսֆորմերի ձուլակոնքով	հատ	1	3.76	2.37	4.43	0.09	0.19	տրանսֆորմեր	հատ	1	4.5	4.5	9.79	4.56	5.15
25	E34-389 Կ=0.5	Հաղորդի ամրացումների միացումներում	կմ	16.8	2.25	1.03	1.83	0.145	0.33						24.64		

Ընտանիքներ