		[illegible]				
		[illegible]				
1	E46-124	Փայտե դռների տեղադրման[illegible]	մ²	4.7	1.26	5.92
2	E46-123	Փայտե պատուհանների տեղադրման[illegible]	մ²	1.7	2.02	3.44
3	P11-225	[illegible]սառնի գազի սվյաղի քանակ[illegible]	մ²	38.8	0.86	33.17
4	P11-80	Սոսնձանիթերի մաքրում պատերից	մ²	39.4	0.31	12.09
5	E46-109	Ներսում[illegible]ով հատակների քանակ[illegible]	մ²	13.9	0.47	6.47
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտապատի հաստությունը քանակ[illegible] h=50մմ	մ²	13.9	0.67	9.27
7	E46-99	Բետոնե չերտի քանակ[illegible]	մ³	0.5	16.19	8.09
8	P19-69	Լվացարանի տեղադրման[illegible]	հատ	1	0.54	0.54
9	E17-57 K=0.4	Ներկված գունազրանժարկերի տեղադրման[illegible]	կ-ոտ	2	1.44	2.89
10	8-603-1 K=0.4	Լուսամատների տեղադրման[illegible]	հատ	2	0.40	0.80
11	P17-140	Ճոպի ձգողակցների տեղադրման[illegible]	հատ	5	1.05	5.24

12	С310-6 տ.մ.և 29	Շիճ. ապրի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 6կմ	տ	2.5	2.48	6.21
		Նատրիումեղբյուր աշխատանքներ				
1	ЕВ-169	Սեղմորմների կատարում բեռնատարների բրիգադից 10մ հեռավորությամբ	մ³	8.7	3.59	31.25
2	ЕВ-100 К=0.5	Ոլորների ցանապատումներ ցրում գետնամած-ավազային բարախով	մ³	0.2	48.67	9.73
3	բուխա	Ամրան Ø10А500С	կգ	0.02	394.03	7.88
4	ЕВ-161	Ձեռք ցրտոտ իրականացում	մ³	0.1	80.59	8.06
5	բուխա	Ամրան Ø12А500С	կգ	0.02	376.15	7.52
6	բուխա	Ամրան Ø6Аст	կգ	0.01	388.18	3.88
7	բուխա	Մեռաղբանյութաների գրվածքի տեղադրում մեքենայով տարվելը, կրաքարերից, պրոֆիլ պրոֆիլի	մ³	4.7	46.69	219.46
8	բուխա	Մեռաղբանյութաների պատուհանների տեղադրում, տափոսակ, պրոֆիլորդա պրոֆիլներից, 80մմ հաստ., 4+468 ապակեփաթեթով, բարձրը	մ²	1.7	37.12	63.11
9	Е15-260	Փայտերի ամրորում գետնամածարգելի բարդմամբ	մ³	56.2	1.53	85.92
10	Е15-82	Փայտերի երեսապատում հարթեցնելով	մ³	38.8	10.75	417.02
11	Е15-664	Փայտերի և շեղերի միջերում լաստիքային միջոցով բարձր որակի՝ մեքենամատիկներ	մ²	56.8	1.56	88.62

12	Е8-1 1դծ	Փոսերի լիցքի հողանետացում В15 պատի լիցուներով	մ³	0.5	40.49	20.25
13	Е11-66 Е11-86	Հատակների միմիաձուլվածքե հաստությունը լիցքի հողանետացում եր=50մմ	մ²	13.9	2.07	28.72
14	Е15-135	Խոցելապնդ հատակների օդատրատաշում	մ²	13.9	9.16	127.30
15	Е16-111	Միատոնված քարի ձեռքով լցումներ կիրառությամբ	հատ	5	1.04	5.19
16	Е15-614	Միատոնված քարի ձեռքով լցումներ ներքում 2 լիքան	մ³	0.6	1.28	0.77
17	Е34-389 К=0.5	Հողերի առաջատարի իրականացում ՊՆ-40 կրպակից	մ³	13.9	5.54	77.02
18	8-605-1	Հատիների տեղադրումներ մոնտաժում	հատ	9	8.89	80.03
19	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ПВ 3х2.5մմ²	կմ	20.0	0.66	13.16
20	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ПВ 3х1.5մմ²	կմ	35.0	0.53	18.64
21	8-591-7	Հարթակ երկհարկ տեղադրություն	հատ	1	1.28	1.28
22	8-591-10	Աշխատող հոլովակների	հատ	1	1.99	1.99
23	8-591-2	Աշխատող մեկհարկանի	հատ	2	1.38	2.76
24	լրանա	Տոկոսը ծրագրային	հատ	2	0.13	0.27

25	չուկա	Տուֆիտ փայտակերների և անցքատիպերի տեղադրման հատված	հատ	4	8.17	0.67
		Ստորգետնամշակության համակարգ				
1	Е16-262	Ø625 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկում	գծ	0.2	2.39	11.94
2	Е16-261	Ø20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկում	գծ	8.5	2.76	23.45
3	Е22-312	Խողովակների ամրացում պիտակակապերով	կմ	0.0137	71.57	0.98
4	12-811-1	DN20 պրոպրն գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	4.46	4.46
5	12-811-1	DN15 լատունե չռեռակոչային փականի մոնտաժում	հատ	5	3.38	16.89
6	չուկա	Միատոպանի Ø25xDN20 պրոպրոպիլենե կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	0.50	1.01
7	չուկա	Միատոպանի Ø20xDN15 պրոպրոպիլենե կցորդիչի մոնտաժում	հատ	10	0.44	4.36
8	չուկա	Ø25, α=90 պոլիպրոպիլենե ազանվիկի մոնտաժում	հատ	1	0.08	0.08
9	չուկա	Ø20, α=90 պոլիպրոպիլենե ազանվիկի մոնտաժում	հատ	1	0.05	0.05
10	չուկա	Ø20xDN15, α=90 ներքին պրոպրոպիլենե պոլիպրոպիլենե ազանվիկի մոնտաժում	հատ	5	0.46	2.32
11	չուկա	Ø20xØ20 պոլիպրոպիլենե անցրումային հոսպրոպիլենի մոնտաժում	հատ	3	0.10	0.31

12	չուկա	d=20 պոլիպրոպիլենե ճյուղավորիչի տեղադրում	հատ	1	0.07	0.07
13	չուկա	d=32x d=25 պոլիպրոպիլենե անցուղի տեղադրում	հատ	1	0.07	0.07
14	չուկա	d=25x d=20 պոլիպրոպիլենե անցուղի տեղադրում	հատ	1	0.05	0.05
15	չուկա	d=25 խողովակների պաստերիզացում ջրլցացման համակարգերի տեղադրում	հատ	4	0.04	0.15
16	չուկա	d=20 խողովակների պաստերիզացում ջրլցացման համակարգերի տեղադրում	հատ	7	0.03	0.21
		Ջրամատակարարման համակարգ				
1	E16-34	Փ100 կոպրոտոլ պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում, փոլիֆուզիոն եղանակով	գծմ	9.1	2.49	22.66
2	E16-33	Փ50 կոպրոտոլ պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում, փոլիֆուզիոն եղանակով	գծմ	4.7	1.41	6.63
3	E22-365	Փ100, α=90 պոլիպրոպիլենե ազուների տեղադրում	հատ	1	1.30	1.30
4	E22-363	Փ100, α=45 պոլիպրոպիլենե ազուների տեղադրում	հատ	2	1.32	2.65
5	E22-365	Փ50, α=90 պոլիպրոպիլենե ազուների տեղադրում	հատ	3	1.02	3.07
6	E22-365	Փ50, α=45 պոլիպրոպիլենե ազուների տեղադրում	հատ	3	1.02	3.07
7	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք ճյուղավորիչի տեղադրում	հատ	2	2.08	4.16

8	E22-366	Ф100xФ50 պոլիպրոպիլենե անցումային մեկ հոսքային ծորակի	հատ	3	1.93	5.78
9	E22-365	Ф100 պոլիպրոպիլենե սեռային ծորակի	հատ	1	1.81	1.81
10	E22-365	Ներսային զուգարանակոնքի սիֆոնի	հատ	2	4.26	8.51
11	E22-365	Խոհանոցային ճկուն կցորդիչի Ф100	հատ	1	2.24	2.24
12	չափ	Ф100 խողովակների պատերին անցքատեղիների	հատ	4	0.16	0.66
13	չափ	Ф50 խողովակների պատերին անցքատեղիների	հատ	2	0.08	0.16
14	չափ	300x400մմ պատասիկ գոնակների համալրանային կանգնակների պատրաստվածքի	հատ	1	5.83	5.83
		Ներքին ջրատարների				
1	E17-28	Խողովակների տեղադրում, ներսային ծորակ-հատիկից և սիֆոնից	կ-մ	2	25.94	51.89
2	E17-61	Անխափան զուգարանակոնքերի տեղադրում ջրացնման բացով	կ-մ	2	17.80	35.59
3	E17-38 կիր.	Ելացնման ծորակների տեղադրում	կ-մ	1	10.59	10.59
4	E17-36	Ծորակների տեղադրում Ф50և0	կ-մ	1	2.10	2.10
5	չափ	Ճոպի կախիչ	հատ	2	3.35	6.70

6	շտկա	Օճառանման	հատ	2	2.68	5.36
7	ԻՆՖ. տեխ.	Դպրոցի	հատ	2	8.04	16.09
		Ընդհանուր հատվ. Դասասրահի նախագծային աշխատանքների ամփոփագրեր 11. Շինարարական աշխատանքներ				
		Ջահերման աշխատանքներ				
1	E46-40	Ծայրակալերի հոսանահաղորդ պատերում, S=1.92²	մ	0.4	19.91	7.96
2	Ի11-225	Դասերի փայտե սեղանի բաժերում	մ	24.5	0.85	20.94
3	E46-121	Գիմնի հատակի բաժերում	մ	5.3	0.16	0.86
4	E46-119 E46-120	Դասակների ցնցեհոսանքային հաղորդալարի բաժերում h=50մմ	մ	5.3	0.67	3.53
5	E46-94	Լսարանի առաստաղի ապահովառաժում հետագա տեղադրմամբ	մ	10.9	0.74	8.04
6	C310-6 տ.մ.կ 29	Էլեկ. տղրի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղադրում միմյան վրա	տ	2.8	2.48	6.96
		Ցածրաթույլների աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջհարկերի կառուցում թիթեղարկոմեկ բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ	10.4	3.59	37.35
2	E8-108 K=0.5	Բլոկների պատպերազրումների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ	0.2	45.67	9.73

3	չուխա	Անկաճ Ø10A500C	տ	0.02	394.03	7.88
4	E6-101	Էջք գետու իրականացում	մ³	2.1	86.59	8.06
5	չուխա	Անկաճ Ø12A500C	տ	0.02	376.15	7.52
6	չուխա	Անկաճ Ø6AI	տ	0.01	389.18	3.89
7	չուխա	Միաշտարանոցաստ դանդի տեղադրում մեքենայով ապրանքը, կոտրանքներով, պարզին պահանջներ	մ³	1.7	46.69	79.38
8	E15-200	Հատակի ամրացում ցեմենտաավազային շտերմով	մ²	35.1	1.53	53.66
9	E15-250-1	Հատակի պաշտ ամրացում բարձր որակի	մ²	10.4	3.22	33.45
10	E15-82	Հատերի ներքնազատում հատեմասայով	մ³	25.9	10.75	278.37
11	E15-684	Հատերի և յեպերի մեջտում յատկացային մեքենով բարձր որակի՝ մեխանաձեվմամբ	մ³	19.1	1.56	29.87
12	E11-55 E11-56	Հատակների գեներատորների հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ²	5.3	2.07	10.95
13	E11-135	Հեղձապի հատակների պատրաստում	մ²	5.3	9.16	48.54
14	E34-389 K=0.5	Ածխոցի առաստաղի իրականացում ՊՆ-ի կոտրից	մ²	5.3	5.54	29.37
15	8-605-1	Ածխոցի բաստաղնջի մեռնատում	հատ	4	8.89	35.57

16	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ոլոր 3x2.5մմ²	կմ	10.0	0.66	6.58
17	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ոլոր 3x1.5մմ²	կմ	15.0	0.53	7.99
18	8-591-7	Լարային կոնքսներ հոդակցիչով	հատ	1	1.28	1.28
19	8-591-2	Անջատիչ մեխանիկական	հատ	1	1.38	1.38
20	չուտա	Ծուռիկ ճրագատեղման	հատ	1	0.13	0.13
21	չուտա	Ծուռիկ վերգետնյա և անջատիչային տեղադրման համար	հատ	2	0.17	0.34
22	E46-58	Անցքերի չոպոպիում կլորանցքային ինկուռեն ասպիրում D=100մմ	հատ	3	3.61	10.84
23	E20-408	Օդաչիխոսքային գանգերի ծռնատուռ D=100մմ	հատ	1	3.18	3.18
24	E20-735	Արտանձման օդաչիխոսի ծռնատուռ	հատ	1	11.44	11.44
25	E34 380 K=0.5	Ասֆալտի տաշտատարի վերատեղադրում	մ³	10.9	2.64	28.77
		Նոտր տրանսպորտատարածքի հաշվարկ				
1	E16-261	մինչև պոլիպրոպիլենե խողովակներից ծռնատուռ. փոքրագլուխով	գլ	10.5	2.76	45.53
2	E22-312	Խողովակատարի լցագրում սեղտահանուռով	կմ	0.0165	71.57	1.18

3	12-811-1	DN15 պրոցես գնդապին փականի ծոնուադրում	հատ	1	3.51	3.51
4	12-811-1	DN15 լայնաձև չժանգոտվող փականի ծոնուադրում	հատ	2	3.38	6.76
5	չուկա	Մետաղալար de20xDN15 պրոցեսային կցորդիչի ծոնուադրում	հատ	6	0.44	2.61
6	չուկա	de20, α=90° պոլիպրոպիլենե պրծուկի ծոնուադրում	հատ	4	0.05	0.18
7	չուկա	de20xDN15, α=90° ներքին պրոցեսային պոլիպրոպիլենե պրծուկի ծոնուադրում	հատ	2	0.46	0.93
8	չուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցուսանիվ խողովակների ծոնուադրում	հատ	1	0.10	0.10
9	չուկա	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների ծոնուադրում	հատ	1	0.07	0.07
10	չուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացնող խամրակների ծոնուադրում	հատ	15	0.03	0.44
		Տեսահսկողական համակարգ				
1	E16-34	Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների ծոնուադրում, վոլյանալկումով	գծ	16.4	2.49	40.78
2	E16-33	Φ60 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների ծոնուադրում, վոլյանալկումով	գծ	1.0	1.41	1.41
3	E22-365	Φ100, α=90° պոլիպրոպիլենե պրծուկի ծոնուադրում	հատ	1	1.30	1.30
4	E22-365	Φ100, α=45° պոլիպրոպիլենե պրծուկի ծոնուադրում	հատ	6	1.32	7.94