Պայմանագիր № 91-ԳԱՀԱՊ-2024-3

Ծրագրի անվանումը «93 Արագածոտնի մարզի առաջին ադրամի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աշտարակ քաղաքի նստավայրի փաստաթղթերի վերամշակված աշխատանքներ»

Լախտահաշիվ N1-2 Արտաքին շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 240.52 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատանքների 1869.73
ՀՀ եկամտի հարկատեսակներ 2247.89
Տուրիստական ծախսերի գործակից 1.0679

N/N	Գինանոմրատվ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Տեղաքանակ	1 միավոր (միավորների թվով) չափ.	Այդ թվում									Ընդհանուր արժեքը	Նորացված արժեքը	Նորացման գործակից
						Աշխատանքները		Մեքենաների շահագործումը		Նյութերի տվյալներ և արժեքը 1 միավորի համար							
						Մեկ աշխատողի	Աշխատողների միավորի	Մեկ աշխատողի	Աշխատողների միավորի	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Արժեքը	Ընդհանուր արժեքը			1.02x1.06x 1.0679
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ճանապարհի աշխատանքներ															
1	ԵՎԿ-109	Մանգաղով ավելի քաղում	մ²	5.3	2.43	0.168	0.39	0.022	0.05						2.58		
2	ՀՀՇՆ-6 տ.մ.և.ն 29	Էկս. ավտ. բաժնով ՀԳմ-ափով մեքենանների միա եւ տեղափոխում փչ.պլ.մեք	տ	1.1	2.12	0.6	0.75	0.01	1.27						2.03		
		Կառուցապատման աշխատանքներ															
1	Ե15-27	Գոնավորված հիմնատակով բարձրած տարածքների 30սմ հաստ.	մ²	12.6	12.60	3.37	0.39	0.034	0.09	բարձրած ավազ բարձրած	մ³ մ³	1.01 0.02	4.917 26.4	4.966017 0.528	199.65	5.49	0.39

միավորներ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	ՀՆ-219	Ցուտհոսքային խողովակներ հարթ ցինկապատ թիակերից Ø150 (բացում)	կմ	0.4	2.89	0.16	0.34			հողմեխումներ	կմ	1	2.2	2.2	15.40	3.20	3.62
3	ՀՆ-219	Ցուտհոսքային խողովակների ավելանցիներ հարթ ցինկապատ թիակերից Ø150	հատ	5	0.30	0.01	0.08			ավելանցիներ	հատ	1	1.5	1.5	11.48	1.58	1.72

Ընդամենը /հազ. դր./ 181.25


Վերադիր ծախսեր 13.3% 25.44

Ընդամենը /հազ. դր./ 215.69

Ընդհանուր 11% 23.83

Ընդամենը /հազ. դր./ 240.02

Կազմեց՝ Ս. Գալստյան



Տիտղոսաթերթ

Ծանոթագրեր - նախահաշիվ

Պայմանագիր № ՊՊ-ԳՀՇՁԲ-20/04-3

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աշտարակ քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»

N/N	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալ	Միավորի բնդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Ներքին հարդ. Պահեստների շինարարական աշխատանքներ				
		Ջանգիան աշխատանքներ				
1	E46-124	Փայտե դռան տեղադրում	մ²	1.8	1.26	2.27
2	E46-88	Միջնորմների բանվող ցուցափեղ. δ=200մմ	մ²	5.4	0.89	4.78
3	C310-6 տ.մ.և 29	Շիկ. աղյի բարձում իջնեցնող մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 6կմ	տ	9.2	2.48	7.95
		Կահույքային աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կատարում ալյումինե ոլոկներից 10մմ հաստությամբ	մ²	0.3	3.59	33.40
2	E8-106 ԿՀ-0.5	Ոլոկների դատարկությունների լցում գիպսե-ավազային խառնուրդով	մ³	0.3	48.67	14.60

Խոհարարիմներ

3	չոկան	Ծծրակ Ø10Ա500C	հա	0.03	394.03	11.82
4	ԵՏ-101	Ծ/բ գոտու իրականացում	մ²	0.06	80.59	4.84
5	չոկան	Ծծրակ Ø12Ա500C	հա	0.01	376.15	3.76
6	չոկան	Ծծրակ Ø6Ա1	հա	0.01	388.18	3.88
7	չոկան	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում Ամրացման տարրերը, նոթախցիկները, պրոֆիլ պրոֆիլներ	մ²	1.9	46.69	88.72
8	Ե15-293-1	*Հատակի գազի տեղադրում բարձր որակի	մ²	22.7	3.22	73.01
9	Ե15-664	*Հատակի և շեղբերի ծածկում յատերացային ծածկով բարձր որակի՝ մեքենամատիկնաձեր	մ²	25.5	1.56	39.87
10	Բ11-167	Մոտատարածքի քանդարկում վիպրոմեխանիկ	մ²	3.4	0.85	2.89
11	Ե15-665	Մոտատարի ծածկում յատերացային ծածկով բարձր որակի՝ մեքենամատիկնաձեր	մ²	3.4	1.85	6.30
12	8-603-1	Լուսատուն ատամնատարածիկ 36վտ LED, 120000	հատ	2	11.06	22.12
13	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՊՈՒՀ 3x2.5մմ²	կմ	15.0	0.66	9.87
14	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՊՈՒՀ 3x1.5մմ²	կմ	10.0	0.53	5.33
15	8-091-7	Ավտոմատ էլեկտրական հոսանքընդհատիչ	հատ	2	1.28	2.56

16	8-591-10	Անցակոշ երեսահարթեցում	հատ	1	1.99	1.99
17	չհ/գ	Տուֆից միջնապատեր	հատ	1	0.13	0.13
18	չհ/գ	Տուֆից վարդակների և անցքատիների տեղադրման հավելք	հատ	3	0.17	0.50
		Սոսինճի հատև Գրատեսակի տեղադրության աշխատանքներ				
		Բանջարեղենի աշխատանքներ				
1	Շ46-122	Փայտյա պատուհանների ապակեղմում, պատուհանափեղկերի հետ միասին	մ²	3.4	2.18	7.41
2	Բ11-60	Սոսինձամիքսի ծածկում պատերից	մ²	33.8	0.31	10.40
3	Բ11-60	Սոսինձամիքսի ծածկում առաստաղներից	մ²	17.5	0.31	5.37
4	Բ17-140	Ներկի ծածկույթների ապամոնտաժում	հատ	20	1.05	20.96
5	Շ310-6 տ.մ.կ 29	Շինմ. ապրի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղաշարժում մինչև 5կմ	տ	0.3	2.48	0.75
		Ներսի ներկարարական աշխատանքներ				
1	ԵՐ-169	Միջնորմների կամ պատերի ջրաներկային ներկերից հնած հաստոցներով	մ²	20.8	3.59	74.71
2	ԵՐ-100 K=0.5	Ընդհանր դասավորությունների լցում միմեանց-ամրացմամբ չամրանով	մ³	0.4	48.67	19.47

3	չունա	Անթան Ø10A500C	տ	0.05	394.03	19.70
4	Ե6-161	Բետ ցոտտ. խոսխանագրում	մ³	0.1	60.59	6.06
5	չունա	Անթան Ø12A500C	տ	0.02	376.16	7.52
6	չունա	Անթան Ø6Ai	տ	0.01	389.18	3.89
7	Ե8-509	*Հատկի շար պրեսատոչ տուֆ քարից	մ³	1.0	31.83	31.83
8	չունա	Միատարած տուֆե գունդի տեղադրում /ծեղտոցով ապցկերը, ֆորպանջերով, ագրեֆիկ պրոեկցիա	մ³	1.9	46.08	88.72
9	չունա	Միատարած տուֆե պատուհանների տեղադրում, ապհովել պրոեկցիա ագրեֆիկացով, 6060 հատտ., 4+450 տոպոկնեֆսպիտով, ըստ ծրագ	մ²	2.0	37.12	74.24
10	չունա	Միատարած տուֆե պատուհանների տեղադրում, ապհովել, պրոեկցիա ագրեֆիկացով, 6060 հատտ., 4+450 տոպոկնեֆսպիտով, ըստ ծրագ	մ²	0.4	27.67	11.07
11	Ե10-103	*Ըստ տեսակի պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնությամբ	մ²	0.6	1.82	0.81
12	չունա	*Ըստ տեսակի պատուհանագոգի պրոֆիլի b=35սմ	գծ	1.5	2.87	4.31
13	Ե15-250-1	*Հատկի ցանկ տեղում բարձր որակի	մ²	44.1	3.22	141.94
14	Ե15-664	*Հատկի և չհատկի մերկում յատնգացիոն մեխով բարձր որակի՝ մեխասատիկանք	մ²	89.0	1.56	139.17
15	Բ11-187	Աղատատոկների քսանաքարում գիպսակիտով	մ²	3.5	0.85	2.97

հաստատված

16	E15-683	Աստառի միջնում լաստեղային միկրոպլաստե զոլերի՝ մեխանաորմկմամբ	մ²	17.5	1.85	32.45
17	E11-191 կիր.	Լաստեղաձև հատակի պատրաստում 1200 մմ տրամագծով, միջատեղյ ապոնիզը եւ մեխակներով	մ²	17.5	9.95	174.14
18	E18-111	Ջրատեղման թուղթ մատուցվածքի վերատեղադրում	հատ	20	1.04	20.77
19	E15-614	Ջրատեղման թուղթ մատուցվածքի միջին 2 շերտ	մ²	2.4	1.28	3.08
20	8-603-1	Լուսատու ատաստատյալին 36վտ LED, 1200մմ	հատ	4	11.06	44.24
21	8-402-2	Պաղպղատյալ պղնձե ՊՈՒՆ 3x2.5մմ²	գծ	30.0	0.66	19.75
22	8-402-2	Պաղպղատյալ պղնձե ՊՈՒՆ 3x1.5մմ²	գծ	25.0	0.53	13.31
23	8-501-7	Ապոպալ կրկնակի հոդակցիչով	հատ	4	1.28	5.12
24	8-501-10	Մետաղյ երկատեղյանալար	հատ	1	1.99	1.99
25	չափ	Ջուրմեր ջրատարման	հատ	2	0.13	0.27
26	չափ	Ջուրմեր վարդակների և ամրացուցիչների տեղադրման համար	հատ	5	0.17	0.84

		Նոսրիչ հողեր: Մանիպուլյատոր 3 չհետագոտված տիպատեսքներ				
		Բանվոնման աշխատանքներ				
1	E46-124	Փայտի ցանցի տապակոնատեսում	$մ^2$	2.0	1.26	2.52
2	P11-325	Պատերի գաջն ու ալաղի բանդում	$մ^2$	8.7	0.85	7.44
3	P11-80	Սանհանգույցի ծաղրում պատերից	$մ^2$	11.5	0.31	3.53
4	P11-80	Յուղաներկի ծաղրում պատերից	$մ^2$	6.6	0.31	2.03
5	E46-109	Ալիսոդիկատեսակ ապակեպլաստով հատակների բանդում	$մ^2$	6.8	0.47	3.17
6	E46-119 E46-120	Հատակների գիմնաստիկի հարթաշերտի բանդում h=50մմ	$մ^2$	6.8	0.67	4.53
7	P19-69	Լվացարանի տապակոնատեսում	հատ	1	0.54	0.54
8	C310-6 տ.մ.կ 29	ՀՊՀ. ապրի բացերում ինքնաթաղի մոզաիկաների վրա եռ. տեղադրեսում մինչև 6կգ	տ	0.7	2.48	1.74
		Հատուցողական աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կատարում ալիսոպլաստե ապակիներից 10մմ հաստությամբ	$մ^2$	19.3	3.59	33.40
2	E8-106 K=0.5	Բրիգադի գլխավոր բանվորների վրա գնման գնահատականի շարժական	$մ^2$	8.2	46.67	9.73

Նախագիծը

3	չափս	Մետաղ Ø10A500C	կգ	0.02	394.03	7.88
4	E6-101	Ծեփ: գոտու իրականացում	մ²	0.05	80.69	4.03
5	չափս	Մետաղ Ø12A500C	կգ	0.01	376.15	3.76
6	չափս	Մետաղ Ø6AI	կգ	0.01	388.18	3.89
7	չափս	Անասելացնասեռ գոնդի սոճղատեսակ մետաղյա տարրերը, կոտրվելիքները, պղտիկ սարսափները	մ²	3.6	46.69	168.10
8	E15-200	Պատերի սվաղում ցեմենտապոլիմերային խառնուրդով	մ²	24.1	1.53	36.85
9	E15-82	Պատերի երեսապատում հարթեցնող	մ²	11.1	10.75	119.30
10	E15-664	Պատերի և շեղերի մետաղյա ցանցապատի մետաղով լարերի ոլորում՝ ծեփատաշեղմամբ	մ²	26.7	1.56	41.75
11	E11-55 E11-56	Պատուհանների գեներատորի հարթեցնող շերտի իրականացում h=5000	մ²	6.7	2.07	13.85
12	E11-135	Ներքնահարկի հատակների արատրատում	մ²	6.7	9.15	61.30
13	E34-389 K=0.5	Հատակի ատաստատի իրականացում Դ=10 Էլուսից	մ²	6.7	5.54	37.12
14	8-605-1	Հատակի յուսատուների տեղադրում	հատ	5	8.89	44.46
15	8-402-2	Հատրոտելատ պղնձե ոտք 3x2.5մմ²	գծ	10.0	0.66	6.58

հաշիվներ

16	8-402-2	Ալյումինյա ալեհեր ուժգ 3x1.5մմ²	կմ	25.6	0.53	13.31
17	8-591-7	Ալարտակ երկգնեռ հողմակիլով	հատ	1	1.28	1.28
18	8-591-2	Անցատիպ մեկուսատեղնափոց	հատ	2	1.38	2.75
19	չուկա	Տոպիեր ճկուղավորման	հատ	2	0.13	0.27
20	չուկա	Տոպիեր վարդակների և անցատիպերի տեղադրման համար	հատ	3	0.17	0.50
		Մասեր ցցամետաղակառուցվածքների համալրում				
1	Է16-263	de32 պոլիպրոպիլենից խողովակների միանասեռում, փորձարկումով	կմ	0.5	2.11	1.05
2	Է16-261	de20 պոլիպրոպիլենից խողովակների միանասեռում, փորձարկումով	կմ	4.1	2.76	11.31
3	Է22-312	Խողովակաշղթի լվացում ալեհատահանումով	կմ	0.0046	71.57	0.33
4	12-511-1	DN15 պղտղի գնդային փականի միանասեռում	հատ	1	3.51	3.51
5	12-511-1	DN15 չժանգոտ չժանգոտվող փականների միանասեռում	հատ	2	3.38	6.76
6	չուկա	Միանասեռված de20xDN15 պղպտղավոր ծղոտների միանասեռում	հատ	8	0.44	2.61
7	չուկա	de20, α=90° պոլիպրոպիլենից պղծուծկի միանասեռում	հատ	1	0.05	0.05

Հասիպիկներ

8	ÿուկա	de20xDN15, α=90 ներքին պտտուռնով պոլիպրոպիլենե ադմուկի ծռնադրում	հատ	2	0.46	0.93
9	ÿուկա	de32xde20 պոլիպրոպիլենե անցում-ադապտեր եռապտուկների ծռնադրում	հատ	1	0.22	0.22
10	ÿուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռապտուկների ծռնադրում	հատ	1	0.07	0.07
11	ÿուկա	Ելքում կցորդների de32xDN25 ծռնադրում	հատ	1	2.68	2.68
12	ÿուկա	de32 խողովակների պատերին ամրացնող խամուրակների ծռնադրում	հատ	1	0.07	0.07
13	ÿուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացնող խամուրակների ծռնադրում	հատ	4	0.03	0.12
		Ջրամատակարարում համակարգ				
1	E10-34	Φ100 կոպտաշեր պոլիպրոպիլենե խողովակների ծռնադրում, կիրճապատկումով	գծ	2.7	2.49	6.71
2	E10-33	Φ50 կոպտաշեր պոլիպրոպիլենե խողովակների ծռնադրում, միռճապատկումով	գծ	1.2	1.41	1.69
3	E22-365	Φ100, α=45 պոլիպրոպիլենե պտեռնիկի ծռնադրում	հատ	2	1.32	2.65
4	E22-365	Φ50, α=90 պոլիպրոպիլենե պտեռնիկի ծռնադրում	հատ	2	1.02	2.04
5	E22-360	Φ100 պոլիպրոպիլենե թիզ եռապտուկների ծռնադրում	հատ	2	2.08	4.16
6	E22-366	Φ100xΦ90 պոլիպրոպիլենե անցում-ի ծռնադրում	հատ	1	1.63	1.63

Նամակագրեք

7	Ե22-368	Փ100 պոլիպրոպիլենից ասեղնգիլի մոնտաժում	հատ	1	1.81	1.81
8	Ե22-369	Ծուցադեմպֆերների բոլտավոր կցորդի մոնտաժում	հատ	1	3.59	3.59
9	Ե22-365	Խողովակ. ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	1	2.24	2.24
10	չափա	Փ100 խողովակների պատերին անցուղիների հատուկ մասերի մոնտաժում	հատ	3	0.16	0.49
11	չափա	Փ90 խողովակների պատերին անցուղիների հատուկ մասերի մոնտաժում	հատ	2	0.08	0.16
12	չափա	300x400(h) պատասրիկ դռնակների էլեկտրաշարժում կառավարման սարքերի միացում (ԱՇՄՍ)	հատ	1	5.83	5.83
		Ստեհնագործական աշխատանքներ				
1	Ե17-28	Լվացարանների տեղադրում, միախառնիչ ծորակով-հատակին եւ պիֆոնով	կպ-ու	1	25.94	25.94
2	Ե17-61	Ծուցադեմպֆերների տեղադրում պոլ բոլտերով, լվացման բաղով	կպ-ու	1	30.01	30.01
3	չափա	Ջրաքի կախիչ	հատ	1	3.35	3.35
4	չափա	Օճառաման	հատ	1	2.68	2.68
5	Ի-ՆՆ. տեղ.	Հայելի	հատ	1	8.04	8.04

		Աղբյուր հարկ. Դահլիճ 4 շինարարական աշխատանքներ				
		Բանվոնգ աշխատանքներ				
1	E46-124	Փայտե ցանկի տեղադրմամբ	մ²	1.6	1.26	2.02
2	E46-123	Փայտե պատուհանների տեղադրմամբ	մ²	1.2	2.02	2.43
3	P11-80	Սոսնձանիվքի ծածկում պատից	մ²	14.6	0.31	4.48
4	P11-80	Յուղաներկի ծածկում պատից	մ²	19.8	0.31	6.08
5	E46-109	Միջանձնյակի ստյլիներով հատակների լցոնում	մ²	10.7	0.47	4.98
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտապատի հարթեցվող լցոնում h=50մմ	մ²	10.7	0.67	7.14
7	E46-99	Փայտե չերտի լցոնում	մ³	0.2	16.19	3.24
8	E17-57 K=0.4	Ներսային գոլգոպսանախրկերի տեղադրմամբ	կ-տ	1	1.44	1.44
9	P17-140	Ցուցի ծածկոցների տեղադրմամբ	հատ	7	1.05	7.34
10	C310-6 տ.ծ.կ.29	Էկզ. ապրի բարձրով խցկապատի ծեփանախրկի վրա եւ տեքստիլոիդով ծեփել 6կմ	տ	1.5	2.48	3.73

Հաշիվներ

		Նաստոցդրսկսվող աշխատանքներ				
1	չուկա	Մեռոտյուգասան գրնկի տեղադրում մեկուսիչ ապրանքը, կոպտքրմնոցի պրոֆիլ պատրելդր	մ²	1.8	46.89	74.71
2	չուկա	Մեռոտյուգասան պատուհանների տեղադրում, ապիտակ, պատերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+6մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ²	3.6	37.12	22.27
3	չուկա	Մեռոտյուգասան պատուհանների տեղադրում, ապիտակ, պատերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ²	0.6	27.67	16.60
4	Ե15-664	Պատերի և յեզերքի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ մեքենամատիկնոցով	մ²	34.4	1.56	53.79
5	Ե11-55 Ե11-56	Պատակների գնդնմասգալի հարթեցնող շերտի լրամշակում h=50մմ	մ²	10.7	2.07	22.11
6	Ե11-135	Խճճնայի հատակների պատրաստում	մ²	10.7	9.16	97.99
7	Ե11-252	Խճճնայի շրիչակների լրամշակում նավ բարձրությամբ	գծ	13.2	1.02	13.48
8	Ե16-111	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների միացատեղադրում	հատ	7	1.04	7.27
9	Ե15-614	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ	մ²	0.9	1.28	1.15
10	Ը34-369 Կ=0.5	Ապիտակի առաստաղի լրամշակում %48 ներկով	մ²	10.7	5.54	59.29
11	8-605-1	Ապիտակի բաստառների տեղադրում	հատ	4	8.89	35.57
12	8-402-2	Պատրոպլաստ սրճճեն ոտա 3x2.5մմ²	գծ	15.0	0.66	9.87

13	8-402-2	Ալյումինյայնոր սրճեկ ուժե 3x1.5մմ²	գլ	20.0	0.53	10.65
14	8-591-7	Ավտոմատ ելակղման հոդակցիչով	հատ	2	1.28	2.56
15	8-591-2	Անջատիչ մեկֆազանոց	հատ	1	1.38	1.38
16	չոտկա	Ծածկոց գնդաձևության	հատ	1	0.13	0.13
17	չոտկա	Ծածկոց վազդակների և անջատիչների տեղադրման հավելար	հատ	3	0.17	0.50
		Նորոգման հատկ. նախահաշվային 3. շինարարական աշխատանքներ				
		Ընդհանուր աշխատանքներ				
1	E46-124	Փայտե ցանցերի ապամոնտաժում	մ²	4.8	1.20	5.65
2	E46-123	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	1.7	2.02	3.44
3	P11-225	Պատերի գաջի ամրացի բանդում	մ²	38.4	0.85	32.82
4	P11-85	Առաստաղների մաքրում պատերից	մ²	42.5	0.31	13.04
5	E46-100	Ներսային ապրանքների բանդում	մ²	15.4	0.47	7.17
6	E46-119 E46-120	Պատերի գիծեմատային հարթացման բանդում h=60մմ	մ²	15.4	0.67	10.27

7	Գ46-09	Ծառերի չոքերի ցանցում	մ³	0.4	16.19	6.48
8	Ի19-09	Լեռնալանջերի ամրակոնտուրում	հատ	1	0.54	0.54
9	Ե17-57 Կ=0.4	Անիվավոր գոտեզարգանդեմքերի ամրակոնտուրում	1-ա	2	1.44	2.89
10	Ը2310-8 աս.4 կ 20	Ընկ. ապրի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա ձեռքով մինչև 60մ	տ	2.4	2.48	5.96
		Ամառանոցային տնտեսությունը				
1	Ե8-169	Սիլիկոլիների ներսում բեթոնապատման ընդհատից 10սմ հաստությամբ	մ²	8.9	3.59	28.73
2	Ե8-106 Կ=0.5	Ուղիների դասավորվածքների վրա ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ²	0.2	48.67	9.73
3	չուկա	Անիվան Ø10A500C	տ	0.02	394.03	7.88
4	Ե8-161	Ընդ. պատ. հոսքանցքում	մ³	0.1	60.59	6.06
5	չուկա	Անիվան Ø12A500C	տ	0.02	376.15	7.52
6	չուկա	Անիվան Ø6AI	տ	0.01	389.18	3.89
7	չուկա	Մեռավոլոգաների գոմերի տեղադրում մեքենաով ատղերը, կոլոպեցնելով, պրոֆիլ պրոֆիլի	մ²	4.8	46.69	224.13
8	չուկա	Մեռավոլոգաների պատուհանների տեղադրում, ամրակով պրոֆիլներով, 6000 հատ., 4+4մմ ապակեվորքերով, բացվող	մ²	1.7	37.12	63.11

հաստիքներ

9	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտապոլիմերային խառնուրդով	մ²	54.2	1.53	82.93
10	E15-82	Պատերի ներքին մակերեսների հարթեցում	մ²	38.4	10.75	412.72
11	E15-864	Պատերի և շրջակերի ներկում լատեքսային ներկով ապահիմ որակի՝ մեկգունանի մակ	մ²	50.3	1.56	78.65
12	E6-1 կող.	Բետոնե շերտի հիմանդրացում B15 դասի բետոնով	մ³	0.4	40.49	16.20
13	E11-65 E11-66	Պատակմերի ցեմենտապոլիմերի հարթեցնող շերտի հիմանդրացում h=50մմ	մ²	15.4	2.07	31.82
14	E11-135	Խոցելասալի հատակմերի արտաքսատում	մ²	15.4	9.16	141.06
15	E34-389 K=0.5	Ասֆալտի ատաստատի հիմանդրացում ՊՆԱ ճրագիկ	մ²	15.4	5.54	85.33
16	8-605-1	Ասֆալտի բատատատմերի մեխանաժում	հատ	7	8.89	62.23
17	8-402-2	Հաղորդագրա պղնձե ՊՈՒ 3x2.5մմ²	գծ	10.0	0.66	6.58
18	8-402-2	Հաղորդագրա պղնձե ՊՈՒ 3x1.5մմ²	գծ	30.0	0.53	15.98
19	8-591-7	Հաղորդիչ երկբևեռ հոդակցիչով	հատ	1	1.28	1.28
20	8-591-10	Անջատիչ երկատերնային	հատ	1	1.99	1.99
21	8-591-2	Անջատիչ միևնատերնային	հատ	2	1.38	2.75

Հաստատվել է