ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐՈՒՅԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԵՐԵՔՈՒՆԻ
ՆԱՏԱՎԱՏՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՐ N «ՎՆՏ-ԳՇՇՀՇԻ-19/04»

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

Տնօրեն՝ Ն.Սարգսյան

ORION 7
CONSTRUCTION & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2019

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Էրեբունի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

Շինարարական նյութերի արժեքները վերցված են 05 2019թ տեղեկագրից

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր

Ընդամենը	13.3%
Սահմանված Արժեքի Հարկ	11.0%
	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (անձնական) աշխատավարձը - (դրամ) 181035

կիրառելով հանդապատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 1672.38

Աշխատավարձը հաշվարկված է միջին չտևեցական գներով:

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա

կիրառելով հանդապատասխան հաշվարկվող հնդեկսը 2746.71

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության թիվ 05201 0թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի հիման վրա

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները

Նյութերի տեղադրման (տրանսպորտային) ծախսեր	Գ=	1.0572
Նորմատիվներում չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) Նյութեր	Գ=	1.05
Նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	Գ=	1.02

Կազմեց Ե. Ավագյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Էրեբունի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

6729,37 հազ.դր.

ՈՒ ըՀՆ	Նախահաշվի հոդվածը	Գործընթացի, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Հիմնադ. աշխ.	Տեղադրամ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	ՕՈ 2	Նկուղին աշխատանքներ	3866,06	1295,34			5161,39
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	3866,06	1295,34			5161,39
		Ընդամենը գլխ. 2-6 ով	3866,06	1295,34			5161,39
		Գլխ.8 ժամանակավոր կառույցներ					
2	ՀՀ կ. թ.88 21.09.2001թ. 1%x0,5	ժամանակավոր կառույցներ	19,33	6,48			25,81
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	19,33	6,48			25,81
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	3885,39	1301,81			5187,20
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	ՀՀ կ. թ.88 21.09.2001թ. 0.6%x0,5	Ձմեռային բանվորական	11,66	3,91			15,56
4	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համան	77,71	26,04			103,74

«ՍՄՈՓ ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

1	Օհ 2	Արդին աշխատանքներ	3866,06	1295,34			5161,39
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	89,36	29,94			119,31
		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	3974,75	1331,76			5306,51
		Գլխ.10 Դիոնցիայի պատրաստվողություններ					
5	2,0%	Տեխնիկական հսկողություն				106,13	106,13
6	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				31,84	31,84
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				137,97	137,97
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	3974,75	1331,76		137,97	5444,48
7	3%	Ծախսատեսչական աշխատանքներ	119,24	39,95		4,14	163,33
		Ընդամենը	4093,99	1371,71		142,11	5607,8
8		ԱԱՀ 20%	818,80	274,34		28,42	1121,6
		Ընդամենը	4912,8	1646,0		170,5	6729,37
	0,15	Հատուցող գումարներ					3,9

Կազմեց՝ Ե. Սարդսյան

«ՕՐԻՈՆ 7» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա. Սարդսյան



Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Էրեբունի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգում

ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ներքին աշխատանքներ

Նախահաշվի արժեքը 5161,4 հազ.դր.

ՊՊ ըՆԿ	Նախա-հաշվի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տ/Ն 2-1	Շինարարական աշխատանքներ	3866,06				3866,06
3	Տ/Ն 2-2	Էլեկտրատեսադիտություն		1295,34			1295,34
		Ընդամենը	3866,06	1295,34			5161,39

Կազմեց՝ Ն.Սարդարյան

«ՍԱՌՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի քաղաքի ավագանի սահմանին հարակից հողամասերի ոռոգման ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման շրջանի վերանորոգում

Ցանցային նախահաշիվ 2-1

Համակենտրոնացման աշխատանքներ

Տեղանքային տարածք 2020.09 հազ դրամ

N/N	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատա-նքների տեսակ	Մեք. բա-ն հաշ.գ/ր	Աշխատ. (հազ.դր.) գ=1,067336	Մեք.բան. (հազ.դր.) գ=2,5421	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի միավոր	Նյութի պահանջ	Նյութի արժեք գ=1,13206	Նյութի միավորի ըստ.գնով	Մեխանիզմների ընդ.արժեք հազ դրամ	Ընդհանուր արժեք հազ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Քանդման աշխատանքներ														
1	11-49	Ասֆալտբետոն ծածկերի և տրոտուարների ընդհ հաստ. 10սմ	մ²	447.62	0.048		0.23	0.00								
2	10-20 գ=0.8	ՀԽՕ քանդում մեխանիկական եղանակով	մ³	3.61	10.000	1.040	17.26	2.89							0.23	334.80
3	7-19	Մանգիների մետաղե ուղղանկյուն կափարակների մեխանիկական ապամոնտաժում	մ²	1.00	0.163	0.004	0.27	0.01							20.77	79.65
4	25-2 գ=0.6-0.7	Պողոտայի ասֆալտային ծածկի մեխանիկական ապամոնտաժում	մ²	15.50	0.400	1.110	8.78	3.06							0.28	1.99
5	4-79 գ=0,8	Մանգիների ասֆալտապատ մակերևույթի կտրում մեխանիկական եղանակով	մ²	3.54	0.106	3.000	0.33	0.03							3.76	99.83
6	2տ/կմ	Մեքենայական հասանելիության կողմում	կմ/մ	13.70	0.100		0.17	0.00							8.56	1.22
7	27-220 մ.ազդ.3	Շրթ. ասֆալ բստակում և տեղադրմամբ 10սմ հաստ.միա.	մ	0.93	0.2	0.65	0.33	2.34							0.17	1.90
		Միջնորմներ													3.97	1.34
1	10-301	ՀՈՒԼՈՒՖ գիպսակարտոնով 12.5մմ հաստ.2 մետր միջնորմների հոդակապումով (հակահրդեհային)միջնորմների տեղադրում ՀՈՒԼՈՒՖպռոֆիլներով	մ²	45.8	1.04	0.001	0.55	0.25	միջնորմներ	մ²	4.20	1.050	5.05	0.65	8.40	384.2
									հակահրդեհային	մ²	1.000	0.850	0.85			
2	[հնձ.տեղ]	ՀՈՒԼՈՒՖ պրոֆիլներ UW 75	գծմ	32.75			0.000	0.000	ՀՈՒԼՈՒՖ պրոֆիլներ UW 75	գծմ	1	0.000	0.44	0.440	0.44	14.5
3	[հնձ.տեղ]	ՀՈՒԼՈՒՖ պրոֆիլներ CW 75	գծմ	83.00			0.000	0.000	ՀՈՒԼՈՒՖ պրոֆիլներ CW 75	գծմ	1	0.517	0.59	0.585	0.59	54.8
4	[հնձ.տեղ]	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	99.18			0.000	0.000	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	1	0.000	0.03	0.034	0.03	1.9
5	[հնձ.տեղ]	Մեխագնան ժապավեն	գծմ	102.98			0.000	0.000	Մեխագնան ժապավեն	գծմ	1	0.021	0.024	0.024	0.02	0.5
6	[հնձ.տեղ]	Պտուտակներ TN25	հատ	836.00			0.000	0.000	Պտուտակներ TN25	հատ	1	0.002	0.003	0.003	0.00	1.7
7	[հնձ.տեղ]	Պտուտակներ TN35	հատ	1404.00			0.000	0.000	Պտուտակներ TN35	հատ	1	0.003	0.004	0.004	0.00	5.1
8	[հնձ.տեղ]	Ռետինե դրմբել	հատ	71.00			0.000	0.000	Ռետինե դրմբել	հատ	1	0.005	0.01	0.006	0.01	0.4

6	(հնձ.տեղ.)	Միջհատակային հոսքի ինքնահոսներ	կմ	10.20			0.000	0.000	Միջհատակային հոսքի ինքնահոսներ	կմ	1	-0.100	0.14	0.108	0.14	9.5		
		Ընդհանրություն																
1	(հնձ.տեղ.)	Ավտոմեքենա, տրանս բացթող հատկանիշով մինչև	մ³	7.49			0.00	0.00	ատոմիզ	մ³	1.0		47.00	47.917	47.917	358.417		
2	(հնձ.տեղ.)	Ավտոմեքենա, բեռնում, մինչև հասան, ավտոմեքենաների 0+4կմ, քիմիական ինքնահոսող տրանսպորտ մինչև տրանսպորտ, ավտոհանքի մեքենայով	մ³	4.55			0.00	0.00	ատոմիզ	մ³	1.0		39.22	39.222	39.222	166.297		
3	(հնձ.տեղ.)	Ավտոմեքենա, բեռնում, 40կմ հասան, ավտոմեքենաների 4+6կմ, միջհատակային ինքնահոսող (ավտոհանքի), ավտոհանքի մեքենայով	մ³	4.20			0.00	0.00	ատոմիզ	մ³	1.0		38.22	38.222	38.222	160.533		
4	(հնձ.տեղ.)	Ավտոմեքենա, բեռնում, տրանսպ. մինչև հասան, ավտոմեքենաների 4+6կմ, ավտոմեքենա միջհատակային ինքնահոսող (ավտոհանքի), ավտոհանքի	մ³	19.800			0.00	0.00	ատոմիզ	մ³	1.0		23.33	23.333	23.333	462.000		
5	5-33	Ներքնաշեն տանգիտի մեքենայով	կմ	20.28	0.0433	0.0143	0.07	0.04	ատոմիզ	կմ	1.0	0.40	0.48	0.453	0.06	13.457		
		Լեռնի հարդյունման աշխատանքներ																
1	14-122	Ներքնաշեն և ինքնահոսող բարձրության ներքնաշեն տանգիտի մեքենայով	մ³	353.53	0.397	0.0150	0.89	0.03	Լատոմիզ	կմ	0.03	0.87	0.42	0.769	1.481	519.429		
									ինքնահոսող	կմ	0.79	0.37	0.15					
2	14-123	Ինքնահոսող բարձրության բարձրության ներքնաշեն տանգիտի մեքենայով	մ³	197.70	0.514	0.0150	0.89	0.03	Լատոմիզ	կմ	0.03	0.87	0.42	0.764	1.669	319.909		
									ինքնահոսող	կմ	0.82	3.17	0.27					
3	10-20	Մեծ ներքնաշեն տանգիտի ինքնահոսող	մ³	0.020	12.9	1.3	21.57	0.31	Լինքնահոսող	մ³	1.000	127.79	13.1.91	160.517	169.004	66.845		
									լատոմիզ	մ³	3.38	0.40	1.53					
									ինքնահոսող	կմ	1.96	0.78	1.55					
									մեծ ինքնահոսող	կմ	7.2	0.42	3.40					
									Լատոմիզ	կմ	4.280	0.42	2.12					
4	6-118	Մեծ նեղատարածքով ուղղահայաց տրանսպորտ ինքնահոսող	մ³	11.30	0.41	0.05	0.79	0.14	մեծ	մ³	0.091	127.79	7.38	7.455	8.412	95.477		
									մեծ ինքնահոսող	կմ	0.233	0.42	0.11					
5	11-191	Լատոմիզ մեծ ինքնահոսող ավտոհանքի մեքենայով	մ³	11.28	0.43	0.03	0.719	0.092	Լինքնահոսող ավտոհանքի մեքենայով ավտոհանքի	մ³	1.02	3.39	3.914	3.914	4.716	84.532		
6	7-62	Ներքնաշեն տանգիտի	մեկ	13.40	0.08		0.097	0.000	Լատոմիզ	մեկ	1.0	0.50	0.099	0.099	0.033	8.493		
7	7-62	Մեծ ներքնաշեն տանգիտի մեքենայով ավտոհանքի	մեկ	80	0.04		0.097	0.000	Լատոմիզ	մեկ	1.00	0.50	0.001	0.091	0.107	14.960		

6	10.201	Քարերի դրվագների ձեղնակների պատրաստում հավաքմամբ և հավաքովհատկանիշ լուծումներով	մ²	0.020	0.40	0.12	0.77	0.26									
		Գտնումներ															
7	11.191	Լանջերամատ հատակների հավաքմամբ ամրակներ լրիվությամբ	մ²	16.00	0.43	0.03	0.72	0.08									
		Ընդամենը															
		Աշխատող հավելավճար 12.5%															
		Ընդամենը															
		Շահույթ 11%															
		Ընդամենը															

Կազմեց

Ն. Մարգսյան

«ԸՆՈՒՔ» ՍՊԸ

Ներկայացվող աշխատանքների ծավալները իրականացման ընթացքում հնարավոր է փոփոխման ենթարկել միայն գործատուի գրավոր հավանության դեպքում

Ձևաթուղթ համաձայն 2.2

Նախահաշիվ

Տեղանքի գործակից՝

1295,34 Հազ. դրամ

N/N	Միավոր գնորդում	Աշխատանքների անվանումները	Չափման միավորը	Քանակը	Միավոր արժեքը (հազ.դր.)	Միավոր արժեքի ուղղիչ գործակից	Միավոր արժեքը (հազ.դր.) ըստ 01.07.2025	Միավոր արժեքը (հազ.դր.) ըստ 01.01.2021	Նկարագիր	Շտատի միավոր	Տրանսպորտային ծախսեր	Նորմատիվային աշխատատարության գործակից	Նորմատիվային աշխատատարություն, մարդ-ժամ	Միջին կարգի աշխատանքի միավորի գործակից	Ընդհանուր նորմատիվային աշխատատարություն, մարդ-ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8-029-1	Ասֆալտապատ ավտոճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	100մ	2.0	0.9	0.09	1.01	0.19	ասֆալտկտր	100մ	1.00	1.417	1.80	1.00	0.25	0.90
2		Ջրաբաշխմանքեր. Խոշոր անցուղով	100մ	15			0.00	0.00	ասֆալտեր	100մ	1.000	0.100	0.17	0.17	0.17	2.72
3	10-1755-1	Ձեռքի կիրառությամբ խոշոր	100մ	10	0.170		0.20	0.00	ասֆալտեր	100մ	1.000	0.100	0.17	0.17	0.45	4.54
4	8-008-1	Ասֆալտային ցեմենտբետոնային բարակ (30 կգ/մ²-ից 50 կգ/մ² ներառյալ) ծածկույթ	1մ²	20	0.320	0.000	0.00	0.00	ցեմենտ	1տոն	1.20	10.000	20.00	20.000	21.20	423.84
5	8-008-1	ԱԵՑ էներգասպասարկ. ընդհանրացում, Ելակ կցման ցեմենտբետոնե մեխանիկով 10մմ	1մ²	4	0.320	0.000	0.00	0.00	ցեմենտ	1տոն	1.00	0.000	0.00	0.000	10.210	43.075
6	8-021-7	Ասֆալտե նեղուց տեղափոխ. 6կմ-ից	1տոն	4	0.125	0.000	0.21	0.01	տեղափոխ	1տոն	1.00	1.000	1.10	0.13	1.00	6.00
7	8-021-8	Ցրիչներ՝ միանման, հոդակապով, Ասֆալտբետոնե 200մմ-ից 10մմ-ից ավել տեղափոխ	1տոն	16	0.150	0.0113	0.00	0.00	ցրիչներ	1տոն	1.00	0.170	1.20	1.20	1.00	23.00
8	8-402-2	Ասֆալտե [1516-ՏՀԱՀ]	կմ	136.0	0.0150	0.0271	0.13	0.10	տեղափոխ	կմ	1.00	0.028	0.01	0.01	0.84	83.82
9	8-402-2	Ասֆալտե [1516-ՏՀԱՀ]	կմ	750.0	0.0150	0.0271	0.13	0.10	ասֆալտ	կմ	1.00	0.265	0.34	0.34	0.37	626.70
10	20-120	Ավտո քաշիչներ	կմ	20.0	0.027	0.000	0.12	0.10							0.25	5.40
11	11-516	Ավտոբետոնախառնիչ	մ³	1.00	0.262	0.0014	0.01	0.00	ավտոբետոնախառնիչ	տ	0.01	20.026	0.03	0.01	1.17	1.17
12	22-01	Տեղափոխվող ձեռքի ավտոմեքենա քաշիչներ	1տոն	0.00	0.162	0.000	0.10	0.01							0.117	0.07
		Միասնական՝														1070.98
		Ավտոտրանսպորտային ծախսեր 13.0%														139.19
		Ընդհանուր														1196.97
		Շահույթ 11%														128.37
		Ընդհանուր														1196.34

Կազմեց՝ Ա. Մարտիրոսյան

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԾՈՒՐԱՍԱՐԱՆԱՅԻՆ